

Importante! Com a edição da Portaria nº 454, de 20/3/2020, que “Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)” a SESAU apresentou desde o IE 16 as definições de caso que serão adotadas a partir desta data.

DEFINIÇÕES DE CASO

CASO SUSPEITO

SITUAÇÃO 1: Pessoa residente em ALAGOAS que apresente febre e, pelo menos, um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, histórico de viagem a área com transmissão local* **ATENÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO PARA EXAMES DIAGNÓSTICOS DA COVID-19.**

SITUAÇÃO 2: Pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional ou de qualquer estado do Brasil E que apresente febre E, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato próximo com **caso suspeito ou confirmado** para o novo coronavírus (COVID-19).

CASO PROVÁVEL:

SITUAÇÃO 3: Pessoa que, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, teve contato PRÓXIMO OU DOMICILIAR com caso CONFIRMADO para COVID-19 e apresente febre OU, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia).


O CIEVS/AL por meio deste INFORME apresenta a situação da doença pelo Coronavírus (COVID-19).

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO

NO BRASIL

Até 23/03 o Ministério da Saúde contabilizou 1.546 casos confirmados em todos os Estados e no Distrito Federal, e 25 óbitos, sendo 22 no estado de São Paulo e 3 no Rio de Janeiro.

Foi declarado, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19.



Os dados detalhados sobre os casos nos Estados, estão inacessíveis em razão da indisponibilidade dos mesmos na Plataforma IVIS, que se encontra em manutenção. Por essa razão o mapa encontra-se desatualizado.

INDICAÇÃO PARA EXAMES DIAGNÓSTICOS DA COVID-19 :

- O exame **NÃO** está indicado para pessoas assintomáticas;
- O exame **NÃO** está indicado para os casos de resfriado ou Síndrome Gripal (SG);
- O exame deve ser realizado para todos os casos classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
- E para profissionais da saúde SINTOMÁTICOS, para que possam com segurança continuar no trabalho.

→ [Atentar para definição de caso para síndrome gripal](#)

ATENÇÃO: O tempo de entrega dos resultados de exames sofre influência do aumento da demanda do LACEN/AL.

23 DE MARÇO DE 2020

Nº 18

EM ALAGOAS

Até o dia 23/03 o Estado apresentou 192 casos que atendiam à definição de caso suspeito, conforme preconizado pelo MS.

Dentre os casos suspeitos, 120 encontram-se em investigação, 64 foram descartados por critério laboratorial e 8 foram confirmados também por critério laboratorial (Quadro 1). É importante destacar que **um* caso é residente no RJ, recusou hospitalização e já retornou à origem**. No Quadro 2 tem-se a distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo.

Quadro 1 - Casos suspeitos para COVID-19, segundo município de residência e classificação final. Alagoas, 2020.

Município de residência	CLASSIFICAÇÃO			Total
	Em investigação	Confirmado	Descartado p/ laboratório	
ARAPIRACA	4		1	5
BARRA DE SANTO ANTONIO	1			1
BARRA SÃO MIGUEL	1			1
CAJUEIRO	1			1
CORURIBE	1			1
FLEXEIRAS	1			1
INHAPI	1			1
MACEIO	95	8*	60	163
MARAGOGI	1			1
MARECHAL DEODORO	1			1
MARIBAONDO	1			1
MATA GRANDE	1			1
MONTEIROPOLIS	1			1
OURO BRANCO	2			2
PALMEIRA INDIOS	0		1	1
PENEDO	1			1
PIAÇABUÇU	1			1
PILAR	1			1
PROTO REAL DO COLEGIO	1			1
RIO LARGO	2			2

Fonte: CIEVS/AL dados em 23/03/2020.

Quadro 2 - Casos confirmados para COVID-19, segundo sexo e faixa etária. Alagoas, 2020.

Faixa etária	Sexo		Total	
	F	M	Nº	%
20 - 29	2	1	3	37,5
30 - 39	-	2	2	25
40 - 49	1	1	2	25
50 - 59	-	1	1	12,5
Total	3	5	8	100

Fonte: CIEVS/AL dados em 23/03/2020.

Em relação à origem da possível infecção dos casos confirmados 6 (seis) relataram deslocamento para outros países, 1 (um) mencionou contato próximo de caso confirmado em outro estado (São Paulo) e para 1 (um) caso não foi possível estabelecer a fonte de infecção.

Os contatos dos casos suspeitos estão sendo monitorados pelas Secretarias de Saúde dos Municípios de residência e pelo CIEVS/AL. Para os casos suspeitos que foram descartados por laboratório, a avaliação laboratorial apontou o Metapneumovírus como agente viral para 1 (um) caso, Influenza A para 1 (um) caso, Rinovírus 1 (um) caso, Enterovírus 1 (um) caso e “não detectável” para os demais casos.

Considerando que Alagoas registra o primeiro caso de transmissão comunitária, reitera-se a necessidade da maior atenção possível à DEFINIÇÃO DE CASO apresentada na página 1 deste IE, além de seguir a orientação do MS no sentido de adotar o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo **permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias**. No caso de apresentar sintomas referidos, buscar atendimento em unidade de saúde, pronto atendimento ou UPA.

RECOMENDAÇÕES:

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): isolamento hospitalar com [medidas de precaução padrão](#) por gotícula e contato, restrição de profissionais em contato com o paciente, restrição de visitas, procedimentos que gerem aerossóis indicam o uso de máscara N95.

NOTIFICAR

- SIVEP – Gripe (SRAG)
- RedCap (COVID-19)

COLETAR amostra e encaminhar ao Lacen junto com a ficha do RedCap e GAL;

Iniciar TAMIFLU® imediatamente;

ISOLAMENTO DOS [CONTATOS DOMICILIARES](#) por 14 dias.

Síndrome Gripal: orientar isolamento domiciliar de casos e contatos por 14 dias. Se pertencer a grupo de risco (Quadro 1) iniciar TAMIFLU®.

NOTIFICAR

RedCap

IMPORTANTE: Iniciar TAMIFLU®

- ✓ Nos grupos de risco de acordo com Protocolo de Influenza (verificar protocolo de condução do Ministério da Saúde);

CONTACTANTES iniciar a quimioprofilaxia conforme [Protocolo de tratamento de Influenza: 2017](#).

ISOLAMENTO DOS CONTATOS por 14 dias.

COMO O COVID-19 É TRANSMITIDO?

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de:



Aperto de mãos
(principal forma
de contágio)



Gotículas
de saliva



Espirro



Tosse



Catarro



Objetos ou superfícies
contaminadas, como
celulares, mesas, maçanetas,
brinquedos, teclados
de computador etc.

Quais são os sintomas?

Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar.



Fonte: MS,2020